

105 年度 17800 照顧服務員職類 單一級 術科參考資料修訂重點對照表

日期：105 年 11 月 7 日

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容
3	<p>術科測試試題使用說明八</p> <p>(三)各場次測試開始前，檢定序號最小之應檢人代表抽選測試對應題組。其餘應檢人（含遲到或缺考）依檢定序號順序對應題組順序測試。範例，檢定序號最小（假設為第 1 號）之應檢人抽中「第 3 組 04-01-07-03（乙套題）」題組，第 2 號應檢人對應測試「第 4 組 01-05-02-04（甲套題）」題組，第 3 號應檢人對應測試「第 5 組 01-07-03-04（乙套題）」題組，其餘依此類推。</p>	<p>術科測試試題使用說明八</p> <p>(三)各場次測試開始前，檢定序號最小之應檢人代表抽選測試對應題組。其餘應檢人（含遲到或缺考）依檢定序號順序對應題組順序測試。範例，檢定序號最小（假設為第 1 號）之應檢人抽中「第 3 組 04-01-07-03（乙套題）」題組，第 2 號應檢人對應測試「第 4 組 01-05-02-04（甲套題）」題組，第 3 號應檢人對應測試「第 5 組 01-07-03-04（乙套題）」題組，其餘依此類推。<u>其中，抽中丙套題者，由應檢人再抽籤決定「06 會陰沖洗及尿管清潔」對象為情況 A 或情況 B。</u></p>
13	<p>會陰沖洗及尿管清潔術科測試試題</p> <p>情況 A：王奶奶多年前中風，左側肢體癱瘓臥床，完全無法自行解出尿液，長期使用導尿管。</p> <p>請女性照顧服務員執行：每日例行的會陰沖洗及尿管清潔。</p> <p>情況 B：張老先生多年前中風，左側肢體癱瘓臥床，無法自行解出尿液，長期使用導尿管。</p> <p>請男性照顧服務員執行：每日例行的會陰沖洗及尿管清潔。</p>	<p>會陰沖洗及尿管清潔術科測試試題</p> <p>情況 A：王奶奶多年前中風，左側肢體癱瘓臥床，完全無法自行解出尿液，長期使用導尿管。</p> <p>情況 B：張老先生多年前中風，左側肢體癱瘓臥床，無法自行解出尿液，長期使用導尿管。</p> <p>注意事項：</p>

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容																																								
	注意事項：應檢人進場前請即穿好圍裙，否則不准進場。	<u>一、本題由應檢人抽籤決定測試情況 A 或情況 B。</u> 二、應檢人進場前請即穿好圍裙，否則不准進場。																																								
15	生命徵象測量術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="302 440 1037 1278"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、準備工作：(20 分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 向案主解釋測量生命徵象的原由</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. 洗手</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	項目	百分比	一、準備工作：(20 分)		1. 向案主解釋測量生命徵象的原由	2	2. 洗手		2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物	2	2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋	1	2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上	2	2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)	5	2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手	2	2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨	2	生命徵象測量術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="1191 440 1912 1310"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、準備工作：(20 分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 向案主解釋測量生命徵象的原由</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. 洗手</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物 (若無法脫除則以膠帶固定)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、大姆指、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨並關閉開關</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	項目	百分比	一、準備工作：(20 分)		1. 向案主解釋測量生命徵象的原由	2	2. 洗手		2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物 (若無法脫除則以膠帶固定)	2	2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋	1	2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上	2	2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、 大姆指 、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)	5	2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手	2	2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨 並關閉開關	2
項目	百分比																																									
一、準備工作：(20 分)																																										
1. 向案主解釋測量生命徵象的原由	2																																									
2. 洗手																																										
2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物	2																																									
2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋	1																																									
2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上	2																																									
2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)	5																																									
2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手	2																																									
2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨	2																																									
項目	百分比																																									
一、準備工作：(20 分)																																										
1. 向案主解釋測量生命徵象的原由	2																																									
2. 洗手																																										
2-1. 指甲需修短並脫除手錶及手上飾物 (若無法脫除則以膠帶固定)	2																																									
2-2. 將衣袖捲到肘關節上方2吋	1																																									
2-3. 打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上	2																																									
2-4. 雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、 大姆指 、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)	5																																									
2-5. 打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手	2																																									
2-6. 雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨 並關閉開關	2																																									

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容																														
20	成人異物哽塞急救法術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="304 328 1084 464"> <tr> <td data-bbox="304 328 788 395">三、急救後處理（10分）</td> <td data-bbox="788 328 882 395"></td> <td data-bbox="882 328 965 395"></td> <td data-bbox="965 328 1084 395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 395 788 464">1. 安慰案主</td> <td data-bbox="788 395 882 464">4</td> <td data-bbox="882 395 965 464"></td> <td data-bbox="965 395 1084 464"></td> </tr> </table>	三、急救後處理（10分）				1. 安慰案主	4			成人異物哽塞急救法術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="1193 328 1991 464"> <tr> <td data-bbox="1193 328 1688 395">三、急救後處理（10分）</td> <td data-bbox="1688 328 1783 395"></td> <td data-bbox="1783 328 1865 395"></td> <td data-bbox="1865 328 1991 395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 395 1688 464">1. 將案主抱回原座椅，安慰案主</td> <td data-bbox="1688 395 1783 464">4</td> <td data-bbox="1783 395 1865 464"></td> <td data-bbox="1865 395 1991 464"></td> </tr> </table>	三、急救後處理（10分）				1. 將案主抱回原座椅，安慰案主	4																
三、急救後處理（10分）																																
1. 安慰案主	4																															
三、急救後處理（10分）																																
1. 將案主抱回原座椅，安慰案主	4																															
22 23	成人心肺甦醒術術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="304 563 1102 762"> <tr> <td data-bbox="304 563 770 635">二、求救（6分）</td> <td data-bbox="770 563 875 635"></td> <td data-bbox="875 563 965 635"></td> <td data-bbox="965 563 1102 635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 635 770 762">1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）</td> <td data-bbox="770 635 875 762">4</td> <td data-bbox="875 635 965 762"></td> <td data-bbox="965 635 1102 762"></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="304 831 1131 1161"> <tr> <td data-bbox="304 831 981 895">三、快速胸部按壓（19分）</td> <td data-bbox="981 831 1131 895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 895 981 1066">3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> <td data-bbox="981 895 1131 1066">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1066 981 1161">4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次</td> <td data-bbox="981 1066 1131 1161">4</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="304 1230 1113 1289"> <tr> <td data-bbox="304 1230 1113 1289">五、循環（29分）</td> </tr> </table>	二、求救（6分）				1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）	4			三、快速胸部按壓（19分）		3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4	4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次	4	五、循環（29分）	成人心肺甦醒術術科測試評審表 <table border="1" data-bbox="1193 563 1998 762"> <tr> <td data-bbox="1193 563 1659 635">二、求救（6分）</td> <td data-bbox="1659 563 1765 635"></td> <td data-bbox="1765 563 1854 635"></td> <td data-bbox="1854 563 1998 635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 635 1659 762">1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）</td> <td data-bbox="1659 635 1765 762">4</td> <td data-bbox="1765 635 1854 762"></td> <td data-bbox="1854 635 1998 762"></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1193 831 1991 1161"> <tr> <td data-bbox="1193 831 1839 895">三、快速胸部按壓（19分）</td> <td data-bbox="1839 831 1991 895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 895 1839 1066">3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> <td data-bbox="1839 895 1991 1066">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 1066 1839 1161">4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次</td> <td data-bbox="1839 1066 1991 1161">4</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1193 1230 1991 1289"> <tr> <td data-bbox="1193 1230 1991 1289">五、循環（29分）</td> </tr> </table>	二、求救（6分）				1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）	4			三、快速胸部按壓（19分）		3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4	4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次	4	五、循環（29分）
二、求救（6分）																																
1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）	4																															
三、快速胸部按壓（19分）																																
3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4																															
4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次	4																															
五、循環（29分）																																
二、求救（6分）																																
1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救（撥 119）	4																															
三、快速胸部按壓（19分）																																
3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4																															
4. 胸外心臟按摩，以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次	4																															
五、循環（29分）																																

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容																																										
	<p>1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</p> <p>1-4 胸外心臟按摩，以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次</p>	<p>1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分（約 1/3 胸廓深），壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</p> <p>1-4 胸外心臟按摩，以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次</p>																																										
25 26 27	<p>備餐、餵食及協助用藥術科測試評審表</p> <table border="1" data-bbox="304 655 1149 1310"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>行 為 評 值 標 準</th> <th>百 分 比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、準備工作（4 分）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 向案主說明為其準備餐食</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手</td> <td>以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、備食（14 分）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 清洗食材及器皿</td> <td>以流動水洗滌，符合清潔之原則</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	行 為 評 值 標 準	百 分 比	一、準備工作（4 分）			1. 向案主說明為其準備餐食		2	2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手	以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨	2	小計			二、備食（14 分）			1. 清洗食材及器皿	以流動水洗滌，符合清潔之原則	2	<p>備餐、餵食及協助用藥術科測試評審表</p> <table border="1" data-bbox="1193 655 2002 1382"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>行 為 評 值 標 準</th> <th>百 比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、準備工作（4 分）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 向案主說明為其準備餐食</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手（若無法脫除則以膠帶固定）</td> <td>以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、備食（15 分）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 清洗食材及器皿</td> <td>以流動水洗滌，符合清潔之原則</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	行 為 評 值 標 準	百 比	一、準備工作（4 分）			1. 向案主說明為其準備餐食		2	2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手（若無法脫除則以膠帶固定）	以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨	2	小計			二、備食（15 分）			1. 清洗食材及器皿	以流動水洗滌，符合清潔之原則	2
項 目	行 為 評 值 標 準	百 分 比																																										
一、準備工作（4 分）																																												
1. 向案主說明為其準備餐食		2																																										
2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手	以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨	2																																										
小計																																												
二、備食（14 分）																																												
1. 清洗食材及器皿	以流動水洗滌，符合清潔之原則	2																																										
項 目	行 為 評 值 標 準	百 比																																										
一、準備工作（4 分）																																												
1. 向案主說明為其準備餐食		2																																										
2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手（若無法脫除則以膠帶固定）	以洗手乳搓洗雙手，並沖洗乾淨	2																																										
小計																																												
二、備食（15 分）																																												
1. 清洗食材及器皿	以流動水洗滌，符合清潔之原則	2																																										

頁數	原 內 容			修 訂 後 內 容				
	2. 烹煮	1.詢問案主之烹調習慣(喜好)。 2.調味符合低鹽之原則。	3	2. 烹煮	詢問案主之烹調習慣(喜好)	2		
		依序烹煮食物(飯—魚—菜)	3		調味符合低鹽之原則	2		
		魚、菜要切碎，飯要煮成粥狀	2		依序烹煮食物(飯—魚—菜)	3		
	3. 試嚐味道	以其他餐具試嚐味道(茹素者事先告知監評人員，可以口述方式替代)	2		魚、菜要切碎，飯要煮成黏稠狀	2		
	4. 食 材 之 盛 裝 與 保 存，並符合案主的食量	將煮熟的魚菜粥置於碗或盤中，須有乾淨、清爽的外觀，並符合案主的食量	2	3. 試嚐味道	以其他餐具試嚐味道(可以口述方式替代)	2		
			4. 食 材 之 盛 裝 與 保 存，並符合案主的食量	將煮熟的魚菜粥置於碗或盤中，須有乾淨、清爽的外觀，並符合案主的食量	2			
六、其它：(22分)						六、其它(21分)		
5. 操作技術熟練並符合安全原則	製備過程注意安全原則及熟練流暢	10				5. 操作技術熟練並符合安全原則	製備過程注意安全原則及熟練流暢	9

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容
28 29	洗頭、衣物更換術科測試評審表 一、準備工作（20分） 1. 向案主說明將為其洗頭、更換上衣的目的及步驟 2. 穿圍裙，脫除手錶、手鍊等飾品	洗頭、衣物更換術科測試評審表 一、準備工作（20分） 1. 向案主說明將為其洗頭、更換上衣的目的及步驟 2. 穿圍裙，脫除手錶、手鍊等飾品（若無法脫除則以膠帶固定）
	五、其他（14分） 1. 動作熟練順暢，溫柔輕巧，並注意不能將案主的床及衣服弄溼 2. 能隨時注意案主安全與舒適（如過程中給予案主左側患肢適當支托）	五、其他（14分） 1. 動作熟練順暢，溫柔輕巧，並注意不能將案主的床及衣服弄溼 2. 能隨時注意案主安全與舒適（如過程中給予案主左側患肢適當支托，依案主反應進行水溫調整）

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容
36 37	協助上下床及坐輪椅術科測試評審表	協助上下床及坐輪椅術科測試評審表
	三、執行步驟（76分）	三、協助案主下床坐輪椅（47分）
	1. 站在案主所需移向的一側床邊，面對案主	1. 站在案主所需移向的一側床邊，面對案主
	4. 注意其安全，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	4. 注意其安全，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定
	5. 面對案主，協助案主將雙手環抱於照顧服務員，以保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主，以預防職業傷害	5. 面對案主，鼓勵案主用右健側支托左患側，並保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主，以預防職業傷害
	6. 安全地將案主移到輪椅，並鼓勵案主用右健側支托左患側	6. 安全地將案主移到輪椅，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定
	7. 將案主雙手安全舒適放妥，雙腳置於腳踏板上	7. 將案主雙手安全舒適放妥，雙腳置於腳踏板上
	8. 確定案主坐姿舒適，衣著平整，穿妥外套及鞋襪，並注意身體保暖情形	8. 確定案主坐姿舒適，衣著平整，穿妥外套及鞋襪，並注意身體保暖情形
	9. 解開輪椅固定開關推動前進 10 公尺並與案主互動，再將案主推回床邊	9. 解開輪椅固定開關推動前進 10 公尺並與案主互動，再將案主推回床邊
10. 固定輪椅收腳踏板	4	
	小計	

頁數	原 內 容		修 訂 後 內 容	
	11. 面對案主，協助案主將雙手環抱於照顧服務員，以保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主	5	四、協助案主上床（29 分）	
	12. 安全地將案主移到床上，並鼓勵案主用右健側支托左患側	8	1. 固定輪椅並收腳踏板	3
	13. 將案主扶住，協助坐穩於床緣，隨時保護案主的安全	8	2. 面對案主，鼓勵案主用右健側支托左患側，並保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主	5
	14. 扶住肩部，讓案主上半身先躺下，再平移雙腳並脫除鞋子，使案主舒適臥床	8	3. 安全地將案主移到床上，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	8
	小 計		4. 將案主扶住，協助坐穩於床緣，脫除外套，隨時保護案主的安全	8
	四、事後處理工作	(5. 扶住肩部，讓案主上半身先躺下，再平移雙腳並脫除鞋子，使案主舒適臥床	5
			小計	
			五、事後處理工作（4 分）	

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容																																										
39	<p>生命徵象測量術科測試評審標準表</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">2.洗手</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨</td> </tr> </table>	2.洗手			2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物			2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋			2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上			2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)			2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手			2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨			<p>生命徵象測量術科測試評審標準表</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">2.洗手</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物(若無法脫除則以膠帶固定)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、大姆指、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨並關閉開關</td> </tr> </table>	2.洗手			2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物(若無法脫除則以膠帶固定)			2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋			2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上			2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、大姆指、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)			2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手			2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨並關閉開關		
2.洗手																																												
2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物																																												
2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋																																												
2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上																																												
2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)																																												
2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手																																												
2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨																																												
2.洗手																																												
2-1.指甲需修短並脫除手錶及手上飾物(若無法脫除則以膠帶固定)																																												
2-2.將衣袖捲到肘關節上方2吋																																												
2-3.打開水龍頭，沾濕雙手，關水龍頭，按壓1~2滴洗手乳在手上																																												
2-4.雙手互相摩擦搓揉，搓手心、手背、手指縫、大姆指、指尖及手腕上2吋(每個部位至少搓洗5~10下)																																												
2-5.打開水龍頭，雙手置水龍頭下，以交互搓揉沖洗的方式洗淨雙手																																												
2-6.雙手捧水將水龍頭開關沖洗乾淨並關閉開關																																												
43	<p>成人異物哽塞急救法術科測試評審標準表</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">三、急救後處理 (10分)</td> </tr> <tr> <td>1. 安慰案主</td> <td>4</td> <td>可依案主情況予以輕拍或口述表示安慰</td> <td>沒有給予安慰者不給分</td> </tr> </table>	三、急救後處理 (10分)				1. 安慰案主	4	可依案主情況予以輕拍或口述表示安慰	沒有給予安慰者不給分	<p>成人異物哽塞急救法術科測試評審標準表</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">三、急救後處理 (10分)</td> </tr> <tr> <td>1. 將案主抱回原座椅，安慰案主</td> <td>4</td> <td>抱回原座椅，並依案主情況予以輕拍或口述表示安慰</td> <td>未抱回原座椅或沒有給予安慰者，不給分</td> </tr> </table>	三、急救後處理 (10分)				1. 將案主抱回原座椅，安慰案主	4	抱回原座椅，並依案主情況予以輕拍或口述表示安慰	未抱回原座椅或沒有給予安慰者，不給分																										
三、急救後處理 (10分)																																												
1. 安慰案主	4	可依案主情況予以輕拍或口述表示安慰	沒有給予安慰者不給分																																									
三、急救後處理 (10分)																																												
1. 將案主抱回原座椅，安慰案主	4	抱回原座椅，並依案主情況予以輕拍或口述表示安慰	未抱回原座椅或沒有給予安慰者，不給分																																									

頁數	原 內 容	修 訂 後 內 容																								
44 45 46	<p>成人心肺甦醒術術科測試評審標準表</p> <table border="1" data-bbox="304 328 1124 541"> <tr> <td data-bbox="304 328 622 395">二、求救 (6 分)</td> <td data-bbox="622 328 689 395"></td> <td data-bbox="689 328 853 395"></td> <td data-bbox="853 328 1124 395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 395 622 541">1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)</td> <td data-bbox="622 395 689 541">4</td> <td data-bbox="689 395 853 541">有呼叫動作就給分</td> <td data-bbox="853 395 1124 541">1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="304 612 1104 825"> <tr> <td data-bbox="304 612 1104 754">3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 754 1104 825">4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="304 896 1104 1109"> <tr> <td data-bbox="304 896 1104 1038">1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1038 1104 1109">1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次</td> </tr> </table>	二、求救 (6 分)				1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)	4	有呼叫動作就給分	1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)	3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次	1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次	<p>成人心肺甦醒術術科測試評審標準表</p> <table border="1" data-bbox="1193 328 1924 579"> <tr> <td data-bbox="1193 328 1480 395">二、求救 (6 分)</td> <td data-bbox="1480 328 1541 395"></td> <td data-bbox="1541 328 1742 395"></td> <td data-bbox="1742 328 1924 395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 395 1480 579">1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)</td> <td data-bbox="1480 395 1541 579">4</td> <td data-bbox="1541 395 1742 579">有呼叫動作並口述儘速取得 AED 才給分</td> <td data-bbox="1742 395 1924 579">未有呼叫動作或未口述取得 AED 不給分</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1193 651 1924 901"> <tr> <td data-bbox="1193 651 1924 836">3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 836 1924 901">4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1193 973 1924 1224"> <tr> <td data-bbox="1193 973 1924 1158">1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 1158 1924 1224">1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次</td> </tr> </table>	二、求救 (6 分)				1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)	4	有呼叫動作並口述儘速取得 AED 才給分	未有呼叫動作或未口述取得 AED 不給分	3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次	1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨	1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次
二、求救 (6 分)																										
1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)	4	有呼叫動作就給分	1. 呼叫求救：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)																							
3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨																										
4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次																										
1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓至少 5 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨																										
1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100 次的速率按壓 30 次																										
二、求救 (6 分)																										
1. 呼叫求救並口述儘速取得 AED：自己或呼叫其他人員求救(撥 119)	4	有呼叫動作並口述儘速取得 AED 才給分	未有呼叫動作或未口述取得 AED 不給分																							
3. 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨																										
4. 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次																										
1-3 下壓深度：用背部及肩膀力量，垂直向下壓 5-6 公分(約 1/3 胸廓深)，壓力平穩不可使用瞬間壓力，然後放鬆，放鬆時應給予胸廓充分回彈，但手掌不可離開胸骨																										
1-4 胸外心臟按摩以每分鐘 100-120 次的速率按壓 30 次																										

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
48 49 50	備餐、餵食及協助用藥術科測試評審標準表				備餐、餵食及協助用藥術科測試評審標準表			
	一、準備工作 (4分)				一、準備工作 (4分)			
	1. 向案主說明為其準備餐食	2		未做到者不給分	1. 向案主說明為其準備餐食	2		未做到者不給分
	2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手	2	依洗手步驟洗淨雙手	未做到者，不給分	2. 脫除手錶及飾物洗淨雙手(若無法脫除則以膠帶固定)	2	依洗手步驟洗淨雙手	未做到者，不給分
	二、備食 (14分)				二、備食 (15分)			
	1. 清洗食材及器皿	2	以流動水洗滌符合清潔之原則		1. 清洗食材及器皿	2	以流動水洗滌符合清潔之原則	
	2. 烹煮	3	1.詢問案主之烹調習慣(喜好) 2.調味符合低鹽之原則	未做到左列其中一項者，依比例酌予扣分	2. 烹煮	2	詢問案主之烹調習慣(喜好)	
		3	依序放入食物(飯-魚-菜)	未依順序烹煮魚菜未切細碎或或未煮成魚菜粥“2.”不給分		2	調味符合低鹽之原則	
		2	魚、菜要切碎，飯要煮成粥狀			3	依序放入食物(飯-魚-菜)	未依順序烹煮魚菜未切細碎或或未煮成黏稠狀魚菜粥“2.”不給分
	3. 試嚐味道	2	以其他餐具試嚐味道，(茹素者事先告知監評人員，可以口述方式替代)	未以其他餐具或未確實試嚐者不給分	2	魚、菜要切碎，飯要煮成黏稠狀		

頁數	原 內 容		修 訂 後 內 容	
	<p>5. 做出以灌食器給藥的步驟</p>	<p>28</p>	<p>做出以灌食器協助用藥的步驟： 1. 將藥丸磨成粉狀，倒入小藥杯，並確認研鉢內之藥物無殘留 2. 開水加入小藥杯內溶解藥粉 3. 灌藥前，先確定鼻胃管遠端在胃中（須有反抽動作） 4. 灌藥後，依重力原理將開水流入胃內，直到藥杯、灌食器及鼻胃管中沒有殘留的藥物為止</p>	<p>未依步驟做到左列任何一項者“五”項不給分</p>
	<p>六、其它（22分）</p>			
	<p>1. 個人衛生</p>		<p>4</p>	
<p>3. 試嚐味道</p>	<p>2</p>	<p>以其他餐具試嚐味道（可以口述方式替代）</p>	<p>未以其他餐具試嚐或未口述者不給分</p>	
<p>5. 做出以灌食器給藥的步驟</p>	<p>28</p>	<p>做出以灌食器協助用藥的步驟： 1. 將藥丸磨成粉狀，倒入小藥杯，並確認研鉢內之藥物無殘留 2. 開水加入小藥杯內溶解藥粉 3. 灌藥前，先確定鼻胃管遠端在胃中（須有反抽動作） 4. 灌藥後，依重力原理將開水流入胃內，直到藥杯、灌食器及鼻胃管中沒有殘留的藥物為止</p>	<p>1. 未依步驟做到左列任何一項者“五”項不給分 2. 灌藥後給水未達 30cc 者，“五”項不給分</p>	
<p>六、其它（21分）</p>				
<p>1. 個人衛生</p>			<p>4</p>	

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
	2. 食品清潔		3	2. 食品清潔	3			
	3. 餐具、廚具衛生		3	3. 餐具、廚具衛生		3		
	4. 節約用水、用紙		2	4. 節約用水、用紙		2		
	5. 操作技術熟練並符合安全原則		10	5. 操作技術熟練並符合安全原則		9		
51 52	洗頭、衣物更換術科測試評審標準表				洗頭、衣物更換術科測試評審標準表			
	2. 穿圍裙，脫除手錶、手鍊等飾品		3	雙手無手錶及飾品	未做到者不給分			
	10. 確實將頭髮清洗乾淨		10	須全頭清洗乾淨，頭髮上無殘留洗髮精、潤髮乳才給分	未清洗全頭或仍有殘留洗髮精、潤髮乳則“二”項不給分			

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
	2. 能隨時注意案主安全與舒適（如過程中給予案主左側患肢適當支托）	8		沒有給案主左側患肢適當支托者不給分	2. 能隨時注意案主安全與舒適（如過程中給予案主左側患肢適當支托，依案主反應進行水溫調整）	8		沒有給予案主左側患肢適當支托或未依案主反應進行水溫調整者，不給分
53 55	會陰沖洗及尿管清潔術科測試評審標準表				會陰沖洗及尿管清潔術科測試評審標準表			
	2. 脫除手錶、手鍊等飾物	3	除去會影響案主安全的飾物。	未做到者不給分	2. 脫除手錶、手鍊等飾物(若無法脫除則以膠帶固定)	3	除去會影響案主安全的飾物。	未做到者不給分
	2. 輕輕拉出尿管約0.5公分，以便清除垢物；以棉枝分別用優碘及生理食鹽水清潔尿管；清潔尿管依由尿道口到尿管下方的方向並涵蓋5公分長	10		1. 過度拉扯導致尿管脫落者此“三”不給分 2. 尿管未拉出0.5公分或未支托導尿管者或殘留優碘現象者或清潔範圍少於5公分者此小項不給分	2. 輕輕拉出尿管約0.5公分，以便清除垢物；以棉枝分別用優碘及生理食鹽水清潔尿管；以環形清潔尿管依由尿道口再往下方到尿管的方向並涵蓋5公分長	10		1. 過度拉扯導致尿管脫落者此“三”不給分 2. 尿管未拉出0.5公分或未支托導尿管者或殘留優碘現象者或清潔範圍少於5公分者此小項不給分

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
57 58	協助上下床及坐輪椅術科測試評審標準表				協助上下床及坐輪椅術科測試評審標準表			
	三、執行步驟(76分)				三、協助案主下床坐輪椅(47分)			
	1. 站在案主所需移向的一側床邊，面對案主	2		未站在健側不給分	1. 站在案主所需移向的一側床邊，面對案主	2		未站在健側不給分
	2. 托住頭，將枕頭先移動至要移動的一側，將案主安全地移向照顧服務員	5		未隨時注意案主安全者，酌予扣分	2. 托住頭，將枕頭先移動至要移動的一側，將案主安全地移向照顧服務員	5		未隨時注意案主安全者，酌予扣分
	3. 將案主扶起，協助坐於床緣，隨時保護案主的安全	6		未隨時保護案主左側者本項不給分	3. 將案主扶起，協助坐於床緣，隨時保護案主的安全	6		未隨時保護案主左側者本項不給分
	4. 注意其安全，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	10		未觀察案主臉色、脈搏及呼吸不給分	4. 注意其安全，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	6		未觀察案主臉色、脈搏及呼吸不給分
	5. 面對案主，協助案主將雙手環抱於照顧服務員，以保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主	5	應以右健側靠床	未隨時注意案主安全者，此項不給分	5. 面對案主，鼓勵案主用右健側支托左患側，並保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運	5	應以右健側靠床	未隨時注意案主安全者，此項不給分

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
	6. 安全地將案主移到輪椅，並鼓勵案主用右健側支托左患側	8	案主及照顧服務員的膝蓋相對，或一腳在前、一腳在後才給分	未隨時保護案主左側者本項不給分	案主			
	7. 將案主雙手安全舒適放妥，雙腳置於腳踏板上	3		未將腳置於腳踏板上不給分	6. 安全地將案主移到輪椅，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	8	案主及照顧服務員的膝蓋相對，或一腳在前、一腳在後，或雙腳夾住案主膝蓋，且有觀察動作才給分	未隨時保護案主左側者或未有觀察動作者本項不給分
	8. 確定案主坐姿舒適，衣著平整，穿妥外套及鞋襪，並注意身體保暖情形	2		四肢未擺置妥善、支托，或衣褲不平整，或未著鞋襪者不給分	7. 將案主雙手安全舒適放妥，雙腳置於腳踏板上	3		未將腳置於腳踏板上不給分
	9. 解開輪椅固定開關推動前進 10 公尺，並與案主互動，再將案主推回床邊	3	以不急不徐的速度前進才給分	輪椅前進速度太快者或缺乏與案主互動者，或未將案主推回床邊者，本項不給分	8. 確定案主坐姿舒適，衣著平整，穿妥外套及鞋襪，並注意身體保暖情形	8		四肢未擺置妥善、支托，或衣褲不平整，或未著鞋襪者不給分
	10. 固定輪椅收腳踏板	3			9. 解開輪椅固定開關推動前進 10 公尺，並與案主互動，再將案主推回床邊	4	以不急不徐的速度前進才給分	輪椅前進速度太快者或缺乏與案主互動者，或未將案主推回床邊者，本項不給分

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
	11. 面對案主，協助案主將雙手環抱於照顧服務員，以保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主	5	應以右健側靠床	未隨時注意案主安全者，不給分	四、協助案主上床(29分)			
	12. 安全地將案主移到床上，並鼓勵案主用右健側支托左患側	8	案主及照顧服務員的膝蓋相對，或一腳在前、一腳在後才給分	未隨時保護案主左側者本項不給分	1. 固定輪椅並收腳踏 2. 面對案主鼓勵案主用右健側支托左患側，並保護案主移位時的安全。照顧服務員可利用身體力學的原理搬運案主	3	應以右健側靠床	未隨時注意案主安全者，不給分
	13. 將案主扶住，協助坐穩於床緣，隨時保護案主的安全	8	脫除外套	未隨時注意案主安全者，此項不給分	3. 安全地將案主移到床上，觀察其臉色、脈搏、呼吸，直到其臉色、脈搏及呼吸穩定	8	案主及照顧服務員的膝蓋相對，或一腳在前、一腳在後，或雙腳夾住案主膝蓋，且有觀察動作才給分	未隨時保護案主左側者或未有觀察動作者本項不給分
	14. 扶住肩部，讓案主上半身先躺下，再平移雙腳並脫除鞋子，使案主舒適臥床	8		四肢未擺置妥善、支托，或衣褲不平整不給分	4. 將案主扶住，協助坐穩於床緣，脫除外套，隨時保護案主的安全	8	由健側脫除外套，並適當支托患者才給分	未依脫依原則及隨時注意案主安全者，此項不給分
	四、事後處理工作(4分)							
	1. 將床邊物品收放整齊，輪椅收好並固定	2						

頁數	原 內 容				修 訂 後 內 容			
	2. 洗手	2		未依洗手步驟不給分	5. 扶住肩部，讓案主上半身先躺下，再平移雙腳並脫除鞋子，使案主舒適臥床	5		四肢未擺置妥善、支托，或衣褲不平整不給分

備註：本修正對照表謹供參考，實際內容以公告參考資料為準。